

ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានភាគទី២

ស្តីពីការទទួលរងសារធាតុវិទ្យុសកម្ម

វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាបាលជាតិ ថ្ងៃទី 17 មីនា 2011

**១-តើតំបន់ភាគកើតឬគេហៅថាខាន់តូជប៉ុន**

**ដែលជាតំបន់ជុំវិញខេត្តហ្វូគូស៊ីម៉ាប្រមាណ២៥០គីឡូម៉ែត្រភាគខាង  
ជើងទីក្រុងតូក្យូមានសុវត្ថិភាពពីការធ្លាយវិទ្យុសកម្មដែរឬទេ?**

ប្រសិនបើយើងឮថាមានកំរិតវិទ្យុសកម្ម១០ដងឬ១០០ដងជាងកំរិតសុវត្ថិភាពធម្មតាយើង  
គិតថាគំរិតនេះដូចជាគំរិតធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែជាការពិតវាឥតប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេ។

គេបានរាយការណ៍ថាកំរិតវិទ្យុសកម្មជាខ្ពស់បំផុតគឺ១មីក្រូស៊ីវែរត្រង់ក្នុង១ម៉ោងដែលត្រូវ  
បានគេត្រួតពិនិត្យនៅ១ទីក្រុង៧ខេត្តនៅក្នុងរយៈពេល១ម៉ោង ៩ព្រឹកដល់ម៉ោង៥ល្ងាច

ថ្ងៃទី១៥ គឺ តូក្យូ តុលីហ្គី ហ្គីនម៉ា សៃតាម៉ា ឈីបា ខាន់ណាហ្គាវ៉ា

យ៉ាម៉ាណាស៊ី ស៊ីស្ស៊ីអុកា។

កំរិតវិទ្យុសកម្មនេះជាកំរិតដែលឥតប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេពីព្រោះទោះបីជាយើងរស់

នៅរយៈពេលមួយឆ្នាំក្នុងកំរិតវិទ្យុសកម្មនេះក៏បរិមាណការសរុបស្មើនឹងកំរិតវិទ្យុសកម្ម

នៅក្នុងការពិនិត្យដោយCATScanner មួយដង។

ជាពិតកំរិតវិទ្យុសកម្មនៅក្នុងរយៈពេលកំពូលស្រួចមិនបន្តរហូតទេ។

## ២-តើយើងអាចទទួលបានពិនិត្យមើលសុខភាព

### ក្រោយការទទួលរងសារធាតុវិទ្យុសកម្ម?

នៅថ្ងៃទី១៥និង១៦វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានជាតិបានពិនិត្យមើលបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Tepco និងអ្នកធ្វើការក្បែរមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរហ្វុគូស៊ីម៉ាស្តីពីការទទួលរងសារធាតុវិទ្យុសកម្ម។

ក៏ប៉ុន្តែយើងបានដឹងថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានទទួលរងសារធាតុវិទ្យុសកម្មយ៉ាងខ្លាំងដែលត្រូវការការធ្វើឱ្យអស់ធាតុទេ។

ដូច្នេះហើយយើងគិតថាឥតចាំបាច់ការត្រួតពិនិត្យចំពោះអ្នកដែលអត់ទទួលប្រកាសស្តីពីតំរូវការស្ថិតនៅកន្លែងដែលបានបាំងពីវិទ្យុសកម្មឬតំរូវការជម្លៀសទេ។

ឯទៀតបច្ចុប្បន្ននេះនៅជម្រកយើងធ្វើត្រួតពិនិត្យការទទួលរងសារធាតុវិទ្យុសកម្មដោយសារតែសំរាប់គោលដៅទី១គឺដើម្បីឱ្យគេបញ្ជាក់ដឹងរំដោះពីទុក្ខព្រួយជាពិតថាវាឥតប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេ។

## ៣-តើយើងអាចធ្វើឱ្យអស់ធាតុវិទ្យុសកម្មនៅផ្ទះទេ?

យើងអាចធ្វើបាន។

យើងអាចធ្វើឱ្យអស់ធាតុដោយរងគ្រោះនិងលាងសក់និងខ្លួនហើយបោកខោអាវ។

បានន័យថាយើងធ្វើឱ្យអស់ធាតុរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។

# ៤-នាងខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ។

## តើនាងខ្ញុំអាចទទួលបានឥទ្ធិពលពីសារធាតុវិទ្យុសកម្មដែរឬទេ?

ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះក៏វិធីការពារពីការទទួលបានសារធាតុវិទ្យុសកម្មដូចគ្នាដែរ។

គេថាកំរិតវិទ្យុសកម្មក្រោម១០០មីលីស៊ីវែរត័តប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គភី(នាំឱ្យពិការភាពដូចជាការខូចទ្រង់ទ្រាយឬកង្វះខាតនៃគំនិតប្រាជ្ញា។ល។)ទេ។

ឯទៀតអំពីឥទ្ធិពលក្រៅពីខាងលើ(ដូចជាជំងឺមហារីកនៃរយៈពេលទារកនិងកុមារប្រយៈពេលមនុស្សធំពេញវ័យ)ចំពោះគភីមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងទេពីព្រោះយើងគិតថា

អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដែលបានស្មានពីកំរិតសារធាតុវិទ្យុសកម្មជាបរិមាណបន្តិចបន្តួចដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបាននៅក្នុងស្ថានការណ៍បច្ចុប្បន្ននេះតិចមែនទែនប្រៀបធៀបនឹងអាចមាន

គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពដោយសាររបៀបរស់នៅ។

ឯទៀតចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះសូមកុំឱ្យលេបថ្នាំមានវត្ថុធាតុអ៊ីយ៉ូឌីនឬថ្នាំឌុរម៉ាត់និងថ្នាំសម្លាប់

មេរោគដែលមានវត្ថុធាតុអ៊ីយ៉ូឌីនតាមគំនិតរបស់ខ្លួនឯង។

គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពដោយសាររបៀបរស់នៅ។

ឯទៀតចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះសូមកុំឱ្យលេបថ្នាំមានវត្ថុធាតុអ៊ីយ៉ូឌីនឬថ្នាំឌុរម៉ាត់និងថ្នាំសម្លាប់

មេរោគដែលមានវត្ថុធាតុអ៊ីយ៉ូឌីនតាមគំនិតរបស់ខ្លួនឯង។