Toru Hitomi

Baayen, R. H. (2008). Analyzing linguistic data: A practical introduction to statistics using R. Cambridge: Cambridge University Press.

1 An introduction to R

• R を動かすためには、**S 言語**を学ぶ必要がある。

いもともとは、Bell Laboratories で John M. Chambers や Richard A. Becker によって開発された、分析とグラフィック スに優れた言語

- 起動&基本操作
 - ▶ デスクトップの R アイコンをクリックし、GUI の形で起動
 - (a prompt) の右側にコマンドを入力する。いくつかの行にまたがるコマンドの場合は、+ (continuation prompt)
 - R を終了する:「Save workplace image?」
 *一連のコマンドとそれによって生成されたものは.Rhistory や.RData というファイル名で格納
 - ▶ ファイルの格納場所のデフォルトは、Rがインストールされている場所
 - ▶ ファイルの格納場所を変更する:「File」→「Change dir.」
 - ▶ パッケージ (languageR) のインストール
 - ◆ ホーム・ディレクトリに.**Rprofile** を作成
 - ◆ 起動ごとに library(languageR)を入力
 - ➤ コマンドをキャンセルする: Esc キー or Ctrl + C
- S言語に慣れるためには、まず使うこと!
- ・ Appendix B にコマンドの一覧