

業務名: 東京外国語大学施設保全業務

【特記仕様書等修正事項】

| 補足 No. | 種類 | 特記仕様書 No. | 補足事項 | |
|-----------|----------------|--------------|--|--|
| 1 | 05.施設保全業務特記仕様書 | 23 | 1.4 防災設備 1.4.1 消防用設備等 (2)業務範囲の文言を修正する。 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |

変更後

1.4 防災設備

1.4.1 消防用設備等

(1) 必要資格等

以下の要件に該当する者を選任すること。

- ・消防用設備等点検及び保守業務の実務経験を5年以上有すること。

(2) 業務範囲

別添資料3.1.4.1による。

連結送水管配管耐圧試験（前回は令和7年度に実施、次回は令和10年度に実施の為、本業務外とする。）

1.4.2 防災管理点検

(1) 必要資格等

以下の要件に該当する者を選任すること。

- ・防災管理点検資格を有し、かつ防災管理点検報告書を作成した5年以上経験があること。

(2) 業務範囲

1. 対象施設

府中キャンパス

2. 対象項目

消防法及び同法施行規則第4条の2の6に定める点検基準に適合しているかについて、関係法令に基づき、実施する。

変更前

1.4 防災設備

1.4.1 消防用設備等

(1) 必要資格等

以下の要件に該当する者を選任すること。

- ・消防用設備等点検及び保守業務の実務経験を5年以上有すること。

(2) 業務範囲

別添資料3.1.4.1による。

3年毎（前回は令和7年度に実施、次回は令和10年度に実施の為、本業務外とする。）

1.4.2 防災管理点検

(1) 必要資格等

以下の要件に該当する者を選任すること。

- ・防災管理点検資格を有し、かつ防災管理点検報告書を作成した5年以上経験があること。

(2) 業務範囲

1. 対象施設

府中キャンパス

2. 対象項目

消防法及び同法施行規則第4条の2の6に定める点検基準に適合しているかについて、関係法令に基づき、実施する。