



地理総合	UnitII-1 ^{せいかい きこう} 世界の気候と人々の生活 ^{おんたい あかんたい かんたい} 温帯・亜寒帯・寒帯
------	---

《テーマ》

人々の生活は気候要素とどのようにかかわりあっているだろうか？
 世界各地ではどのような生活が営まれているだろうか？
 The Relationship between People's Lives and Climate :
 What is the life of people in different parts of the world like?

《 ^{おんたい} 温帯の生活 《

- ・(1 ^{おんたい} 温帯)…背の高い樹木が生育する温和な気候。
 四季の変化が明瞭。農業がさかん。
 人口の多い都市が数多く点在。



↑ 帝国書院 地総 703『高等学校 新地理総合』p. 73⑥
 ← 帝国書院 地総 703『高等学校 新地理総合』p. 73⑧

☆確認！☆

EEZ とはなんですか？

《 ^{ちちゅうかいせいきこう} 地中海性気候 Cs 《

- ・(2 ^{ちちゅうかいせいきこう} 地中海性気候)=(3 Cs)

分布…中緯度の大陸西岸。

特徴…年降水量は(4 少ない ・多い)。夏は(5 乾燥)、冬に(6 降水)がある。

オリーブやぶどう、かんきつ類の栽培。

《 西岸海洋性気候 Cfb 》

・(7 西岸海洋性気候)=(8 Cfb)

分布…主に大陸西岸。

特徴…(9 偏西風)の影響で緯度のわりに温和な気候。混合農業や酪農、羊の放牧がさかん。

《 温暖冬季少雨気候 Cw 》

・(10 温暖冬季少雨気候)=(11 Cw)

分布…サバナ気候の高緯度側、大陸東岸の一部。

特徴…夏は暑い・多雨、冬は少雨。アジアでは米の二期作や茶の栽培。

《 温暖湿潤気候 Cfa 》

・(12 温暖湿潤気候)=(13 Cfa)

分布…主に中緯度の大陸東岸。

特徴…季節風の影響で気温の年較差が大きい。

年降水量は多く、秋～夏にかけては前線や(12 熱帯低気圧)の影響で大雨になることがある。

東アジアで稲作、アメリカなどでは混合農業がさかん。

☆確認！☆

偏西風とは何ですか？

西から東へ吹く風



季節風とは何ですか？

季節によって風向きが変わる風。

夏は海から陸へ湿った風、冬は陸から海へ乾いた風が吹く

《 亜寒帯・寒帯の生活 》

- ・(1 **亜寒帯**)…背の高い樹木が育つ気候のうち、最も寒冷的な気候。
- ・(2 **寒帯**)…寒さが1年中厳しく、降水量は非常に少ない。樹木はない。



↑ 帝国書院 地総 703『高等学校 新地理総合』p. 75⑥

← 帝国書院 地総 703『高等学校 新地理総合』p. 75⑦

《 亜寒帯湿潤気候 Df 》

- ・(3 **亜寒帯湿潤気候**)=(4 **Df**)

分布…主に北緯40度以北の地域に分布。

特徴…1年中降水がある。北部は常緑針葉樹林の(5 **タイガ**)、南部は針葉樹林と落葉樹の混合林。

小麦の栽培などの畑作。

「タイガ」はシベリアに住む民族の言葉で「山の中の黒い森」を意味し、針葉樹林を指しています。

《 亜寒帯冬季少雨気候 Dw 》

- ・(6 **亜寒帯冬季少雨気候**)=(7 **Dw**)

分布…ユーラシア大陸北東部。

特徴…冬は降水が(8 **少ない**)・多い)。夏は気温が高くなるため、気温の年較差が大きい。

林業がさかん。

《 ツンドラ気候 ET 》

・(9 ツンドラ気候)=(10 ET)

分布…北極海沿岸、チベット高原など。

特徴…1年の大半は雪と氷におおわれる。短い夏には気温が上がる。

(11 ツンドラ)→低木や短草、コケなどがまばらに育つ。農耕ができないため、狩猟や遊牧を行う。

《 氷雪気候 EF 》

・(12 氷雪気候)=(13 EF)

分布…南極大陸、グリーンランド。

特徴…降水量は少ない。雪が解けないため、大陸氷河におおわれる。

【まとめ】温帯、亜寒帯、寒帯の気候と植生は、衣食住や農業にどのように関わっているでしょうか。例を挙げて説明してみましょう

温帯

亜寒帯

寒帯