

各変数の見方ー環境

学習歴：数字が学習した月数

学習会年齢：中学・高校・大学

留学経験：0→なし 1→あり

学習環境：日本国内：JSL 日本国外：JFL

日本滞在期間：数字が滞在した月数

週あたりの学習時間：数字が学習した時間

タスク：REP→繰り返しタスク REA→読み上げタスク

各変数の見方ー言語

特殊拍：N→撥音（ん） Q→促音（っ） R→長音（長母音）

W→二重母音の後部

モーラ数：数字がその語のモーラ数（長さ）

アクセント核：0→核（下がり目）なし 1→語頭に核

2→語頭から2モーラ目に核

3→語頭から3モーラ目に核

タスク：REP→繰り返しタスク REA→読み上げタスク

フランス・環境

評価

0.000
1.000
2.000

ノード 0		
カテゴリ	%	n
0.000	69.0	1842
1.000	26.7	712
2.000	4.3	116
合計	100.0	2670

タスク
調整済み P 値=0.000, カイ2 乗=498.
280, 自由度=2

REP

ノード 1		
カテゴリ	%	n
0.000	88.1	1176
1.000	7.8	104
2.000	4.1	55
合計	50.0	1335

日本滞在期間 (m)
調整済み P 値=0.000, カイ2 乗=90.
143, 自由度=4

REA

ノード 2		
カテゴリ	%	n
0.000	49.9	666
1.000	45.5	608
2.000	4.6	61
合計	50.0	1335

日本滞在期間 (m)
調整済み P 値=0.000, カイ2 乗=46.
307, 自由度=2

0.0

ノード 3		
カテゴリ	%	n
0.000	78.9	351
1.000	14.2	63
2.000	7.0	31
合計	16.7	445

12.0

ノード 4		
カテゴリ	%	n
0.000	94.5	673
1.000	4.8	34
2.000	0.7	5
合計	26.7	712

3.0

ノード 5		
カテゴリ	%	n
0.000	85.4	152
1.000	3.9	7
2.000	10.7	19
合計	6.7	178

0.0; 3.0

ノード 6		
カテゴリ	%	n
0.000	40.1	250
1.000	53.6	334
2.000	6.3	39
合計	23.3	623

12.0

ノード 7		
カテゴリ	%	n
0.000	58.4	416
1.000	38.5	274
2.000	3.1	22
合計	26.7	712

学習環境

調整済み P 値=0.000, カイ2 乗=21.
977, 自由度=2

留学経験

調整済み P 値=0.000, カイ2 乗=82.
271, 自由度=2

JFL

ノード 8		
カテゴリ	%	n
0.000	84.3	75
1.000	14.6	13
2.000	1.1	1
合計	3.3	89

JSL

ノード 9		
カテゴリ	%	n
0.000	96.0	598
1.000	3.4	21
2.000	0.6	4
合計	23.3	623

0.0

ノード 10		
カテゴリ	%	n
0.000	45.4	202
1.000	53.7	239
2.000	0.9	4
合計	16.7	445

1.0

ノード 11		
カテゴリ	%	n
0.000	27.0	48
1.000	53.4	95
2.000	19.7	35
合計	6.7	178

週あたりの学習時間

調整済み P 値=0.008, カイ2 乗=12.
997, 自由度=2

<= 12.0

ノード 12		
カテゴリ	%	n
0.000	98.3	350
1.000	1.1	4
2.000	0.6	2
合計	13.3	356

> 12.0; <欠損値>

ノード 13		
カテゴリ	%	n
0.000	92.9	248
1.000	6.4	17
2.000	0.7	2
合計	10.0	267

台湾・環境（有意水準0.05）

評価

■ 0.000
■ 1.000
■ 2.000

ノード 0		
カテゴリ	%	n
0.000	91.8	2451
1.000	6.8	181
2.000	1.4	38
合計	100.0	2670

タスク

調整済み P 値=0.000, カイ 2 乗=161.848, 自由度=2

REP

ノード 1		
カテゴリ	%	n
0.000	97.1	1296
1.000	0.7	10
2.000	2.2	29
合計	50.0	1335

REA

ノード 2		
カテゴリ	%	n
0.000	86.5	1155
1.000	12.8	171
2.000	0.7	9
合計	50.0	1335

留学経験

調整済み P 値=0.034, カイ 2 乗=6.774, 自由度=2

1.0

0.0

ノード 3		
カテゴリ	%	n
0.000	89.1	555
1.000	10.3	64
2.000	0.6	4
合計	23.3	623

ノード 4		
カテゴリ	%	n
0.000	84.3	600
1.000	15.0	107
2.000	0.7	5
合計	26.7	712

フランス・言語

評価

0.000
1.000
2.000

ノード 0		
カテゴリ	%	n
0.000	69.0	1842
1.000	26.7	712
2.000	4.3	116
合計	100.0	2670

タスク
調整済み P 値=0.000, カイ 2 乗=498.
280, 自由度=2

REP

ノード 1		
カテゴリ	%	n
0.000	88.1	1176
1.000	7.8	104
2.000	4.1	55
合計	50.0	1335

アクセント核
調整済み P 値=0.000, カイ 2 乗=74.
636, 自由度=2

1.0; 3.0

0.0; 2.0

ノード 3		
カテゴリ	%	n
0.000	79.0	332
1.000	17.1	72
2.000	3.8	16
合計	15.7	420

ノード 4		
カテゴリ	%	n
0.000	92.2	844
1.000	3.5	32
2.000	4.3	39
合計	34.3	915

REA

ノード 2		
カテゴリ	%	n
0.000	49.9	666
1.000	45.5	608
2.000	4.6	61
合計	50.0	1335

アクセント核
調整済み P 値=0.000, カイ 2 乗=29.
149, 自由度=2

1.0

0.0; 2.0; 3.0

ノード 5		
カテゴリ	%	n
0.000	40.0	156
1.000	56.9	222
2.000	3.1	12
合計	14.6	390

ノード 6		
カテゴリ	%	n
0.000	54.0	510
1.000	40.8	386
2.000	5.2	49
合計	35.4	945

特殊拍
調整済み P 値=0.000, カイ 2 乗=27.
755, 自由度=4

N; Q

<空白>; W

R

ノード 7		
カテゴリ	%	n
0.000	54.8	115
1.000	35.7	75
2.000	9.5	20
合計	7.9	210

ノード 8		
カテゴリ	%	n
0.000	57.8	321
1.000	39.1	217
2.000	3.1	17
合計	20.8	555

ノード 9		
カテゴリ	%	n
0.000	41.1	74
1.000	52.2	94
2.000	6.7	12
合計	6.7	180

台湾・言語

評価

0.000
1.000
2.000

ノード 0		
カテゴリ	%	n
0.000	91.8	2451
1.000	6.8	181
2.000	1.4	38
合計	100.0	2670

タスク
調整済み P 値=0.000, カイ 2 乗=161.
848, 自由度=2

